

Elektrické
podlahové
vytápění



Ochrana
okapů před
namrzáním



Ochrana
venkovních
ploch před
náledím



Ochrana
potrubí před
zamrzáním

- Kabelové topné systémy
- Solární termické systémy
- Speciální stavební práce

Ochrana venkovních ploch před náledím

Referenční list

**CORD -
kabelové topné
systémy, s.r.o.**

**CORD - kabelové
topné systémy, s.r.o.**
Dalimilova 96, 612 00 Brno
mob: 775 744 455
info@cord.cz
www.cord.cz

Ochrana Potrubí proti zamrznání v půdních prostorách, ochrana schodišť a rampy pro vozíčkáře

**Hotel EVROPA,
Tř. kpt. Jaroše, Brno**

Na zmíněném objektu byla realizována v půdních prostorách ochrana potrubí proti zamrznání. Kabely byly aplikovány na rozvody studené a požární vody. Dále pak byla aplikována ochrana proti zamrznání na rozvody médií VZT. Systém byl vytvořen kombinací samoregulačních kabelů SR 52J a odporových kabelů TO-2L, řízen termostatem ETV 1991. Na schodišti před hotelem a na nádvoří hotelu, byla aplikována ochrana proti namrznání. Odporové kabely byly aplikovány přímo na armaturu schodiště a jsou tedy uloženy cca 3 – 4 cm pod povrchem. Systém je řízen sněžným regulátorem ETO 1550 doplněným čidly ST 1111 a ETOR 55/10.



Ochrana nájezdů proti zamrzání


RD Brno
Zeleného

Na zmíněném objektu byla realizována u garážového nájezdu ochrana proti namrzání. Topné kabely byly položeny naplétáním na armaturní síť tak aby otápěli pojezdové pruhy o šířce 40 cm. Dále pak bylo položeno otápění do odvodňovací drenáže. Systém je řízen termostatem ETO 1550 vybaveným čidlem ETOG 55/10

Ochrana venkovních ploch před náledím

Referenční list

**CORD -
kabelové topné
systémy, s.r.o.**



**CORD - kabelové
topné systémy, s.r.o.**
Dalimilova 96, 612 00 Brno
mob: 775 744 455
info@cord.cz
www.cord.cz


Ochrana nájezdů proti zamrzání BD Praha, U botiče

Na zmíněném objektu byla realizována u dvou garážových nájezdů ochrana proti namrzání. Topné kabely byly položeny na-pletením na armaturní síť tak aby otápěli pojezdové pruhy o šířce 40 cm. Dále pak bylo položeno otápění do odvodňovacích drenáží. Oba systémy byly řízeny nezávisle na sobě termostatem ETO 1550 vybaveným dvojicí čidel ETOG 55/10

Ochrana venkovních ploch před náledím

Referenční list

**CORD -
kabelové topné
systémy, s.r.o.**



**CORD - kabelové
topné systémy, s.r.o.**
Dalimilova 96, 612 00 Brno
mob: 775 744 455
info@cord.cz
www.cord.cz